

VAR SOL-100

DESCRIPCIÓN

Varsol-100 es un disolvente y desengrasante industrial transparente, inodoro y 100 % concentrado, conocido como aguarrás mineral, y es una mezcla de hidrocarburos alifáticos derivados del petróleo.



USOS DEL PRODUCTO

Varsol-100 tiene propiedades disolventes y desengrasantes y se utiliza para limpiar brochas y rodillos, diluir pintura y eliminar la grasa y la suciedad de las superficies. Es un líquido transparente de evaporación moderada, ideal para diluir pinturas al óleo, eliminar la grasa, el alquitrán y la cera de las herramientas y limpiar superficies.

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

- Varsol-100 es un disolvente inflamable y volátil, por lo que se recomienda manipularlo tomando las medidas de seguridad adecuadas.
- El producto es de uso delicado. Se recomienda el uso de guantes y gafas de seguridad para un uso prolongado.
- Utilizar únicamente en áreas bien ventiladas o al aire libre, evitando inhalar los vapores y la exposición prolongada a los humos.
- No ingerir; en caso de ingestión, no provocar el vómito y acudir al médico.
- Manténgalo fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Evite el contacto directo con los ojos; en caso de contacto con los ojos, lávese con abundante agua durante al menos 15 minutos. Si la irritación de los ojos persiste, acuda al médico.
- Si la piel queda expuesta, lávese bien con agua y jabón y quítese la ropa contaminada. Si la irritación persiste, acuda al médico.
- Al ser un líquido combustible, mantenga el producto alejado de llamas abiertas, chispas, superficies calientes y no fume.
- No coma, beba ni fume mientras utiliza el producto. Lávese bien las manos después de su uso.



INSTRUCCIONES DE USO

- Varsol-100 se puede aplicar directamente para limpiar equipos de pintura y superficies que se desean limpiar.
- Sumerja los pinceles y rodillos en un recipiente durante un minuto para descomponer la pintura a base de aceite, luego lávelos con agua y jabón.
- Aplique directamente sobre herramientas grasosas, piezas metálicas o pisos de garaje con un trapo para eliminar la suciedad.
- Aplique directamente sobre las superficies que se desean limpiar y deje actuar durante un minuto antes de cepillar, lavar a presión o limpiar y, finalmente, enjuague con agua corriente.

INGREDIENTES

CAS No.

- Varsol-100% 8052-41-3

DETALLES FÍSICOS Y QUÍMICOS

Apariencia y olor	líquido no viscoso, incoloro, inodoro.
Punto de ebullición	> 120 °C.
Solubilidad en agua	Parcial.
pH	N/A.
Densidad	0,79 – 0,99 g/mL.
Producto altamente inflamable y volátil.	

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- Revise la hoja de datos de seguridad (SDS) antes de usar este producto.
- Arupro Chemicals no asume ninguna responsabilidad por lesiones, daños o pérdidas que resulten del uso inapropiado del producto.
- Fecha de emisión: mayo de 2024. Revisado por Rómulo Hernández, Licenciatura en Ingeniería Química, MBA, Universidad de Tulane
- Elaborado por: Departamento Técnico de Arupro Chemicals

- **NOTA:** Esta información se basa en los resultados y el desarrollo de la investigación y puede considerarse confiable.



PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

Botella de 32 oz / Botella de 1 galón